

VEI



VÄGNING PÅ MASKINEN
NYTTOLASTHANTERING

SEDAN 1986

AVANCERAD NIVÅ



AVANCERAD NIVÅ vägning på maskinen för övervakning av produktion, hantering och försäljning. ENKEL ATT ANVÄNDA, KRAFTFULL, ROBUST OCH CERTIFIERAD INOM REGLERAD MÄTTEKNIK.

Anslutning till MOLNET är huvudfunktionen och erbjuder en erfarenhet utöver det vanliga.

KOMPLETT UTAN RIVALER

eftersom den trots sina små mått innehåller allt du behöver, ingångar, utgångar, skrivare, USB- och MOLN-anslutning, en omfattande databas som innehåller dina lastdata och en mycket ljusstark skärm.

Tack vare sin enkla användning kan den integreras i din VERKSAMHET, som stenbrytning, gruvdrift, logistik, containerhantering, och ger dig den bästa erfarenheten av nyttolasthantering och MOLN-kommunikation.

Om du letar efter en AVANCERAD NIVÅ-produkt för vägning på din lastmaskin, ger HELPERX dig den bästa erfarenheten för din last- och produktionshantering.

MAXIMAL FÖRENKLING

för att minimera de externa komponenterna. Säkra anslutningar och skyddad för de mest krävande förhållandena har den fått internationella prestigefyllda certifieringar.


Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att du kan använda den även med handskar och enkelt redigera innehållet. Skärmmknapparna förändras beroende på vilken funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra navigeringen smidig och bekväm.



GODKÄNNANDEN BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET




REGLERAD
MÄTTEKNIK




MASKINDIREKTIVET




DAMM



SALT, FUKTIGHET



TEMPERATUR



VIBRATIONER



ANVÄNDARVÄNLIG

den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för användare som du.



ENKEL

i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera den efter dina yrkesmässiga behov.



SNABB

under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.



KRAFTFULL

i hanteringen av dina last- och hanteringsdata, blir den en idealisk hjälp som du inte längre kan vara utan.

specifikationer



strömförsörjning	9÷36Vdc
arbetstemperatur	-40÷+80°C
stöt	40G
enhets-/givar skydd	IP54/IP67
storlek	150x204x68
färgskärm	HD
max. kapacitet (kg)	obegränsad
mätfel – inte applikationsspecifikt	0÷1%
godkänd för försäljning till tredje part	ja
skrivarport	ja
modemport	ja
tippningsomkopplare	ja
fjärrknappar	ja

HELPERX

veigroup.com



AVANCERAD NIVÅ

datahantering

	kapacitet	X
produktionsövervakning	stor	
receipt-/blandningshantering	stor	
multitasking (samtidiga laster) lastfordon - tråg - kross - lager	stor	
lastoperationer full datahantering kund - destination - fordons-ID - med mera ...	stor	
mottagning av arbetsorder	ja	
molnanslutning ipotweb.com	ja	
nedladdning av lastningsfil (.csv)	ja	
navigering enligt användningsområde stenbrytning - gruvsdrift - containrar - logistik	ja	
datahanteringsfiler trådlös mottagning	ja	

huvudfunktioner

		X
auto - tillägg	ja	
tip off	ja	
kalibrering av fler verktyg	10	
t/ton - kg/lb viktomvandling	ja	
auto - spänning på	ja	
auto - avstängning	ja	
auto - viloläge	ja	
förar-ID inloggning	ja	
flerval - språk	ja	
kostnadsfri programvaruuppdatering	ja	

NÖJ DIG INTE MED MINDRE VARFÖR DU BEHÖVER DEN

- Hög precision och validerad (godkänd för försäljning till tredje part)
- Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast
- Växla väg från en lastare till en annan för att undvika stillestånd
- Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan
- Spåra lastningseffektiviteten genom överföring av USB-data utan extra kostnad eller med trådlös anslutning till molnet
- Heltäckande hantering av nyttolastprocessen, med utskrift av leveranssedlar och överföring av data till faktureringsystemet i realtid med trådlös mobiltelefoneteknik
- Lätta att använda genom intuitiva kommandon och ett gränssnitt med guidad datainmatning tack vare VEI:s innovativa operativsystem
- Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)
- Synkronisera vägen med arbetsorder
- Världsomspännande fabriksutbildad support
- **3 ÅRS GARANTI**, bäst i branschen

DITT FÖRETAG VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST FÖR DIN VERKSAMHET HELPERX

- OPTIMAL LASTNING
- PRODUKTIONSÖVERVAKNING
- HANTERING AV STORA LASTER
- TRÅDLÖS HANTERING AV ARBETSORDER
- DATAHANTERING TRÅDLÖS UPPLADDNING

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING

Installationen av noggranna och lättanvända vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL

INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS LÖNSAMHET.

INGÅNGSNIVÅ

5

INGÅNGSNIVÅ-vägning på maskinen för produktionsövervakning och optimal lastning. ENKEL ATT ANVÄNDA, ROBUST OCH CERTIFIERAD INOM REGLERAD MÄTTEKNIK.

Dess enkla användning gör den oöverträffad vid hanterings- och lastningsarbeten.

DU VÄLJER DEN SÅ FORT DU SER DEN

eftersom du får vad du behöver med ett extremt enkelt och intuitivt navigeringsgränssnitt. Den iögonfallande skärmen syns tydligt även i kraftigt ljus och visar alltid den information du behöver på ett tydligt och enkelt sätt. Om du letar efter en INGÅNGSNIVÅ-produkt för vägning på din lastmaskin, ger MILLENNIUM5 dig den bästa erfarenheten för din produktionshantering.


MAXIMAL FÖRENKLING

för att minimera de externa komponenterna. Säkra anslutningar och skyddad för de mest krävande förhållandena har den fått internationella prestigefyllda certifieringar. Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att du kan använda den även med handskar och enkelt redigera innehållet. Skärmmknapparna förändras beroende på vilken funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra navigeringen smidig och bekväm.


GODKÄNNANDEN BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET




REGLERAD
MÄTTEKNIK




MASKINDIREKTIVET




DAMM



SALT, FUKTIGHET



TEMPERATUR



VIBRATIONER



ANVÄNDARVÄNLIG

den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för användare som du.



ENKEL

i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera den efter dina yrkesmässiga behov.



SNABB

under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.



specifikationer

strömförsörjning	9÷36Vdc
arbetstemperatur	-40÷+80°C
stötär	40G
enhets-/givarskydd	IP54/IP67
storlek	150x204x68
färgskärm	HD
max. kapacitet (kg)	obegränsad
mätfel – inte applikationsspecifikt	0÷1%
godkänd för försäljning till tredje part	ja
skrivarport	ja
modemport	nej
tippningsomkopplare	nej
fjärrknappar	nej

5

MILLENNIUM5

veigroup.com

datahantering

produktionsövervakning

kapacitet

liten



receipt-/blandningshantering

mycket
litenmultitasking (samtidiga laster)
lastfordon - tråg - kross - lager

liten

lastoperationer full datahantering
kund - destination - fordons-ID - med mera ...

nej



mottagning av arbetsorder

nej

molnanslutning
ipotweb.com

ja



nedladdning av lastningsfil (.csv)

ja

navigering enligt användningsområde
stenbrytning - gruvsdrift - containrar - logistik

nej



datahanteringsfiler trådlös mottagning

nej

**huvudfunktioner**

auto - tillägg

ja



tip off

ja



kalibrering av fler verktyg

5



t/ton - kg/lb viktomvandling

ja



auto - spänning på

ja



auto - avstängning

ja



auto - viloläge

ja



förar-ID inloggning

ja



flerval - språk

ja



kostnadsfri programvaruuppdatering

ja

**NÖJ DIG INTE MED MINDRE
VARFÖR DU BEHÖVER DEN**

- Hög precision och validerad (godkänd för försäljning till tredje part)
- Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast
- Växla väg från en lastare till en annan för att undvika stillestånd
- Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan
- Spåra lastningseffektiviteten genom överföring av USB-data utan extra kostnad eller med trådlös anslutning till molnet
- Lätta att använda genom intuitiva kommandon och ett gränssnitt med guidad datainmatning tack vare VEI:s innovativa operativsystem
- Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)
- Världsomspännande fabriksutbildad support
- **3 ÅRS GARANTI**, bäst i branschen

**DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST
FÖR DIN VERKSAMHET**

millennium5

- OPTIMAL LASTNING
- PRODUKTIONSÖVERVAKNING
- HANTERING AV SMÅ LASTER

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING

Installationen av noggranna och lättanvända vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL

INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS LÖNSAMHET.

BEGRÄNSAD NIVÅ



BEGRÄNSAD NIVÅ vägning på maskinen för säkerhet med optimal lastning.
ENKEL ATT ANVÄNDA, ROBUST OCH GRUNDLÄGGANDE.
Dess enkla användning och konstruktion gör den värdefull i de applikationer där det är viktigt att känna till vikten under produkthanteringen.

DEN INSPIRERAR DIG ATT GÅ LÄNGRE

eftersom när du använder den för dina begränsade viktbehov, kommer du att upptäcka det extremt enkla navigeringsgränssnittet och du kommer att inse hur du kan avancera inom hanteringen av transporterade laster och kommer därför att vilja uppgradera till den mest avancerade produkten. Den iögonfallande skärmen syns tydligt även i kraftigt ljus och visar alltid den information du behöver på ett tydligt och enkelt sätt.
Om du har en lastmaskin med begränsade mått och du endast är intresserad av vikten på lasten, uppfyller HelperM dina behov.

MAXIMAL FÖRENKLING



för att minimera de externa komponenterna. Säkra anslutningar och skyddad för de mest krävande förhållandena har den fått internationella prestigefyllda certifieringar.

Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att du kan använda den även med handskar och enkelt redigera innehållet. Skärmknapparna förändras beroende på vilken funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra navigeringen smidig och bekväm.



GODKÄNNANDEN BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET




INTE TILLGÄNGLIG



REGLERAD
MÄTTEKNIK

MASKINDIREKTIVET

DAMM



SALT, FUKTIGHET

TEMPERATUR

VIBRATIONER



ANVÄNDARVÄNLIG

den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för användare som du.



ENKEL

i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera den efter dina yrkesmässiga behov.



SNABB

under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.

specifikationer

strömförsörjning	9÷36Vdc
arbetstemperatur	-40÷+80°C
stötar	40G
enhets-/givarskydd	IP54/IP67
storlek	150x204x68
färgskärm	HD
max. kapacitet (kg)	6000
mätfel – inte applikationsspecifikt	0÷1%
godkänd för försäljning till tredje part	nej
skrivarport	ja
modemport	nej
tippningsomkopplare	nej
fjärrknappar	nej



helperM

veigroup.com



BEGRÄNSAD NIVÅ

datahantering

	kapacitet	
produktionsövervakning	mycket liten	
receipt-/blandningshantering	mycket liten	
multitasking (samtidiga laster) lastfordon - tråg - kross - lager	mycket liten	
lastoperationer full datahantering kund - destination - fordons-ID - med mera ...	nej	
mottagning av arbetsorder	nej	
molnanslutning ipotweb.com	ja	
nedladdning av lastningsfil (.csv)	ja	
navigering enligt användningsområde stenbrytning - gruvdrift - containrar - logistik	nej	
datahanteringsfiler trådlös mottagning	nej	

huvudfunktioner

auto - tillägg	ja	
tip off	ja	
kalibrering av fler verktyg	5	
t/ton - kg/lb viktomvandling	ja	
auto - spänning på	ja	
auto - avstängning	ja	
auto - viloläge	ja	
förar-ID inloggning	ja	
flerval - språk	ja	
kostnadsfri programvaruuppdatering	ja	

NÖJ DIG INTE MED MINDRE VARFÖR DU BEHÖVER DEN

- Hög precision
- Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast
- Växla väg från en lastare till en annan för att undvika stillestånd
- Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan
- Spåra lastningseffektiviteten med överföring av USB-data utan extra kostnad
- Lätta att använda genom intuitiva kommandon och ett gränssnitt med guidad datainmatning tack vare VEI:s innovativa operativsystem
- Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)
- Världsomspännande fabriksutbildad support
- **3 ÅRS GARANTI**, bäst i branschen

**DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST
FÖR DIN VERKSAMHET**

helper M

- OPTIMAL LASTNING
- PRODUKTIONSÖVERVAKNING

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING

Installationen av noggranna och lätthanvända vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL

INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS LÖNSAMHET.

GRÄVMASKINSVÄGNING

AVANCERAD NIVÅ



AVANCERAD NIVÅ-vägning på GRÄVMASKINEN för övervakning av produktion, hantering och försäljning. ENKEL ATT ANVÄNDA, KRAFTFULL, ROBUST OCH INTUITIV beräknar den dynamiskt positionen för armarna, skopan och grävmaskinens lutning. Anslutningen till MOLNET är huvudfunktionen, vilket ger en unik övervakning av lastvikthanteringen.

OM DU PRÖVAR DEN, KAN DU INTE LÄNGRE VARA UTAN

eftersom den trots sina små mått innehåller allt du behöver, ingångar, utgångar, skrivare, USB- och MOLN-anslutning, en omfattande databas som innehåller dina lastdata och en mycket ljusstark skärm.

Vid grävningsarbeten och gruvidrift gör den det möjligt att få veta vikten på lasterna som flyttas med grävmaskinen på ett mycket enkelt sätt, på platser där det annars inte skulle vara möjligt, och på så sätt undvika överlast.

Om du letar efter en AVANCERAD NIVÅ-produkt för vägning på din grävmaskin, ger HELPERXE dig den bästa erfarenheten för dina lastoperationer, produktion, hantering och MOLN-kommunikation.

MAXIMAL FÖRENKLING


för att minimera de externa komponenterna med säkra anslutningar och skyddad för de mest krävande miljöerna. Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att du kan använda den även med handskar och enkelt redigera innehållet. Skärmmknapparna förändras beroende på vilken funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra navigeringen smidig och bekväm.




GODKÄNNANDEN BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET

INTE TILLGÄNGLIG


REGLERAD
MÄTTEKNIK




MASKINDIREKTIVET




DAMM



SALT, FUKTIGHET



TEMPERATUR



VIBRATIONER

ANVÄNDARVÄNLIG

den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för användare som du.

ENKEL

i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera den efter dina yrkesmässiga behov.

SNABB

under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.

KRAFTFULL

i hanteringen av dina last- och hanteringsdata, blir den en idealisk hjälp som du inte längre kan vara utan.

specifikationer

strömförsörjning	9÷36Vdc
arbetstemperatur	-40÷+80°C
stötar	40G
enhets-/givarskydd	IP54/IP67
storlek	150x204x68
färgskärm	HD
max. kapacitet (kg)	obegränsad
mätfel – inte applikationsspecifikt	0÷2%
godkänd för försäljning till tredje part	nej
skrivarport	ja
modemport	ja
tippningsomkopplare	nej
fjärrknappar	ja



helperXE

veigroup.com



GRÄVMASKIN SVÄGNING

AVANCERAD NIVÅ

datahantering

	kapacitet	XE
produktionsövervakning	stor	
receipt-/blandningshantering	stor	
multitasking (samtidiga laster) lastfordon - tråg - kross - lager	stor	
lastoperationer full datahantering kund - destination - fordons-ID - med mera ...	stor	
mottagning av arbetsorder	ja	
molnanslutning ipotweb.com	ja	
nedladdning av lastningsfil (.csv)	ja	
navigering enligt användningsområde stenbrytning - gruvdrift - containrar - logistik	nej	
datahanteringsfiler trådlös mottagning	ja	

huvudfunktioner

		XE
auto - tillägg	ja	
tip off	nej	
kalibrering av fler verktyg	10	
t/ton - kg/lb viktomvandling	ja	
auto - spänning på	ja	
auto - avstängning	ja	
auto - viloläge	ja	
förar-ID inloggning	ja	
flerval - språk	ja	
kostnadsfri programvaruuppdatering	ja	

ENKEL INSTALLATION

Den integrerade Can-bussen gör det enkelt att ansluta alla givare, vilket minskar kabeldragningen vid installationen. Den modulbaserade konstruktionen gör det möjligt att efter behov ändra de funktioner som tilldelats portarna, vilket ökar användningsmöjligheterna.

NÖJ DIG INTE MED MINDRE VARFÖR DU BEHÖVER DEN

- Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast
- Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan
- Spåra lastningseffektiviteten genom överföring av USB-data utan extra kostnad eller med trådlös anslutning till molnet
- Heltäckande hantering av nyttolastprocessen, med utskrift av leveranssedlar och överföring av data till faktureringsystemet i realtid med trådlös mobiltefonteknik
- Lätta att använda genom intuitiva kommandon och ett gränssnitt med guidad datainmatning tack vare VEI:s innovativa operativsystem
- Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)
- Synkronisera vågen med arbetsorder
- Världsomspännande fabriksutbildad support
- **3 ÅRS GARANTI**, bäst i branschen

**DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST
FÖR DIN VERKSAMHET**

HELPERXE

- OPTIMAL LASTNING
- PRODUKTIONSÖVERVAKNING
- HANTERING AV STORA LASTER
- TRÅDLÖS HANTERING AV ARBETSORDER
- DATAHANTERING TRÅDLÖS UPPLADDNING

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING

Installationen av noggranna och lättanvända vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL

INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS LÖNSAMHET.

LITEN OCH ERGONOMISK skrivaren i maskinen är framtagen för att integreras under instrumentpanelen för en effektiv ergonomi och praktisk användning. Utskriften sker på en termopappersrulle som är effektiv vid låga temperaturer och tidsbeständig enligt gällande föreskrifter.



vprint

LEVERANSSEDLAR
SKRIV UT DINA LASTDATA I MASKINEN

GENERERA RAPPORTER
KONTROLLERA DE TRANSPORTERADE
PRODUKTERNA FÖR EN BÄTTRE ANALYS

ENHETSKONFIGURATION
SKRIV UT KONFIGURATIONEN OCH
KALIBRERINGEN FÖR DIAGNOSTIK

**DATAHANTERING ÄR
EN INTEGRERAD DEL AV DIN
SMARTA WEBBPLATS**

För detta behöver du en erfaren partner som inte bara kan erbjuda en PRODUKT, utan en komplett LÖSNING. Vi har lång erfarenhet av din verksamhet och kan därför analysera dina behov och föreslå en förbättring av det resultat du letar efter.



**INTEGRERING
I ENHETEN
EXTREMT KOMPACT**

termiska höghastighetsutskrifts,
monterad under anordningen för att
skapa en enda, integrerad enhet eller
installerad som en separat enhet.
MYCKET ROBUST, BEPRÖVAD GENOM
TUSENTALS INSTALLATIONER

specifikationer

strömförsörjning	8÷42Vdc
arbetstemperatur	-20÷+70°C
utskriftshastighet	30mm/s
pappersrullens storlek (bredd x diameter)	57x50mm
paperstyp	termopapper
skrivarens storlek (bredd x djup x höjd)	150x128x76
antal kopior	obegränsat
genomsnittligt antal sedlar på en pappersrulle vid utskrift av all lastinformation	180

utskriftsformat

	X	S	M	XE	
 produktion efter produkt totalsumma – från datum till datum	ja	ja	ja	ja	
 lastsedel kund - lastfordon - destination - transportör - ...	ja	nej	nej	ja	
 lastoperation efter kund	ja	ja	nej	ja	
 lastrapport - totalt efter produkt och lastfordon - kund	ja	nej	nej	ja	
 dagliga fordonslaster på tippvagnar totalt - antal körningar	nej	ja	nej	nej	
 enhetskonfiguration	ja	ja	ja	ja	

SLIP PRINTER

SLIP PRINTER GENERERAR 3 KOPIOR

av leveranssedlar i ett genomslagspapper med förtryckt huvud.



specifikationer

strömförsörjning	24Vdc ±10%
arbetstemperatur	+5÷+40°C
utskriftshastighet	2mm/s
utskriftsbredd	80mm
utskriftslängd	inte begränsad
utskriftsstart (uppifrån)	40mm
pappersbredd (normal)	105mm
papperstyp (3 skikt)	genomslagspapper med normal tryckkänslighet
utskriftssätt	nålmatrix
skrivarens storlek (bredd x djup x höjd)	180x191x102



SLIP PRINTER SEDEL MED TRYCKT LOGO

den övre och nedre färglogon kan förtryckas på sedeln för företag som lägger vikt vid det visuella intrycket.

NÄR EN SIGNATUR GÖR SKILLNAD

SLIP PRINTER för tillfällen när en signatur krävs på flera kopior.

FÖRETAGETS VISUELLA INTRYCK

TRYCKTA FÄRGLOGOR

Om du vill ha leveranssedlar som gör ett visuellt intryck, är SLIP PRINTER ditt val.

utskriftsformat

	X	S	M	XE	
produktion efter produkt (vprint-format) totalsumma – från datum till datum	ja	ja	nej	ja	
lastsedel (slip printer-format) kund - lastfordon - destination - transportör - ...	ja	nej	nej	ja	
lastoperation efter kund (vprint-format)	ja	ja	nej	ja	
lastrappport - totalt efter (vprint-format) produkt och lastfordon - kund	ja	nej	nej	ja	
dagliga fordonslaster på tippvagnar (vprint-format) totalt - antal körningar	nej	ja	nej	nej	
enhetskonfiguration (vprint-format)	ja	ja	nej	ja	

ANSLUTNING

Oavsett om du använder USB-minne eller trådlös dataöverföring lagras nyttolastinformationen i en enda databas varifrån den kan exporteras till ett faktureringsprogram. Med ipotweb kan du generera olika typer av rapporter, följa ditt lager, säljanalyser och maskinproduktivitet i realtid. Med ipotweb.com länkas produktion och försäljning till faktureringen, vilket i hög grad minskar tiden för administrativ registrering.

DATAHANTERING


DATAHANTERING ÄR EN INTEGRERAD DEL AV DIN SMARTA WEBBPLATS

För detta behöver du en erfaren partner som inte bara kan erbjuda en PRODUKT, utan en komplett LÖSNING. Vi har lång erfarenhet av din verksamhet och kan därför analysera dina behov och föreslå en förbättring av det resultat du letar efter.

NYTTOLASTÖVERVAKNING DINA FJÄRRVERKTYG GER EFFEKTIVITET TILL DIN VERKSAMHET

övervakar dina lastplatser var du än befinner dig, från din surfplatta, smarttelefon eller dator.

DU ÖNSKADE ETT MOLN, VI SKAPADE
IPOTWEB.COM



ipotweb

FÖRSÄLJNINGSRAPPORT SE DIN LASTVOLYM EFTER KUND

PRODUKTIONSRAPPORTER KONTROLLERA DE TRANSPORTERADE PRODUKTERNA FÖR EN BÄTTRE ANALYS

ARBETSORDER FRÅN MOLNET TILL DIN MASKIN SKAPAR ARBETSKVALITET

ipotweb-funktioner



PDF lastningsrapporter



Excel-lastningsrapporter skickas med e-post



hantering av maskinproduktion



indata för lastorder
nedladdade till din maskin



hantering av olika lastningsplatser



hantering av recept och blandningar



vidarebefordra FTP-data



vidarebefordra – ta emot HTTP-data

SYNKRONISERING AV DIN SMARTA WEBBPLATS

du kan följa din maskins rörelser genom TRACKWEIGHT för mobilanslutning eller VORTEX WiFi för direkt anslutning till ditt interna nätverk eller RFLink för en radiolänk till platser utan täckning. Du får tillgång till dina vägningsdata på det mest bekväma och enkla sättet genom IPOTWEB CLOUD, för att du alltid ska känna till utvinningen och försäljningstrenden för dina anläggningar. SYNKRONISERING är förutsättningen för DIN SMARTA WEBBPLATS.




vortex
WiFi

ANSLUTER DIN MASKIN TILL WEBBPLATSENS
WIFI-NÄTVERK

IPOTWEB.COM

DIN WEBBPLATSSPEGEL

eftersom IPOTWEB.COM samlar in lastningsplatsens produkt rörelser med dina anslutna maskiner och presenterar dem som underlag för analys och beslutsfattande.



ipotap

OMEDELBART FILTRERADE DATA
FÖR TYDLIGA ÅTGÄRDER

Load 'n sign

FÖRAREN FÅR PDF-LASTNINGSSSEDELN
FÖR SIGNERING.
IPOTWEB BESTÄMMER VAR DEN SKA
LAGRAS



TRACKWEIGHT MOBILMODEM

med globala SIM-kort får du unika prestanda via nätverk, och växlar mellan dem för att hitta den bästa överföringshastigheten.



TRACKWEIGHT
FH30

DIN MASKIN ANSLUTEN TILL MOLNET
OCH SKYDDAD I ETT VIRTUELLT STÄNGSEL
OAVSETT VAR DEN ÄR



rflink

FÖR WEBBPLATSER UTAN WIFI- OCH MOBILTÄCKNING

USB

INGEN TRÅDLÖS ANSLUTNING? LADDA UPP LASTNINGSDATA
TILL IPOTWEB CLOUD MED ETT USB-MINNE ELLER ÖPPNA DEN
FÄRDIGA FILEN SOM ÄR SPARAD PÅ ENHETEN

DÄR VÅR ERFARENHET HAR LETT TILL ÖVERLÄGSEN KVALITET

Våra produkter kan installeras på maskiner inom en mängd branscher. I varje bransch erbjuder våra produkter en överlägsen noggrannhet för en bättre optimering av dina lastoperationer, produktionsprocesser, säljanalyser, uppdateringar av inventarier, lastoptimering och lastningsmaskinernas produktivitet.

X5



X5m




X5m



X5



S



S



X5m



X5m



X5m




VÅRA PRODUKTER ÄR SLITSTARKA OCH KONSTRUERADE FÖR ATT HÅLLA

Våra produkter installeras av utbildad personal, vilket säkerställer en perfekt anpassning till dina maskiner, eller också kan de installeras av din egen personal, eftersom de är så enkla att installera. VEI:s lokala support står alltid till din tjänst om du behöver hjälp. Varje produkt kan lätt flyttas från en maskin till en annan maskin av samma typ, är robusta och KONSTRUERADE FÖR ATT HÅLLA.

X5




X



X



X5



S



X5M



X5M



X5



XE





VÅR VERKSAMHET HAR VUXIT TILL HELA VÄRLDEN

Sedan 1986, när vi började vår verksamhet på vår bakgård, har vi inlett ett samarbete med hundratals människor som bildar en grupp av yrkesmänniskor som brinner för produkten och som skapar hållbara relationer, vilket är det mest värdefulla. Tusentals kunder har upplevt våra produkter och vi har tagit hänsyn till deras behov och deras sätt att arbeta för att förbättra våra produkter, så att de blir de mest eftertraktade över hela världen.

VÅR STYRKA

VÅR STYRKA

PASSIONEN UTVECKLAS TILL INNOVATION

Vi uppfattar innovation som en utvecklingsprocess som involverar alla handlingar och efterföljande tankar

Vi omsätter innovation till konkreta val som syftar till att förenkla användningen av den teknik vi erbjuder

ÅTGÄRDER INOM VERKSAMHETEN

Vi fokuserar på den dagliga verksamheten för att göra den innovativ, konfliktfri och öppen för förändringar och göra företaget till en enhet utan barriärer där alla kan realisera sin egen motivation

Skapa proaktiv kommunikation som en syntes av en relation under utveckling

KREATIVA IDÉER I RÖRELSE FÖR DAGLIGT ARBETE

Föreslår produkter som har sitt ursprung i kreativa idéer för att lösa komplicerade behov, och projicera dem in i den framtid som produkten kommer att förändra

Vi lyssnar på dina behov och omvandlar dem till innovativa lösningar som integreras in i din dagliga verksamhet

INRIKTADE PÅ ATT GÖRA DIG NOJD

Summeras till de sista detaljerna i konceptet för en produkt som blir din, eftersom den skapats med din verksamhet som utgångspunkt

Vi är inriktade på att uppfylla dina behov genom att analysera hur vi kan erbjuda dig en idealisk lösning